

北海道大学 実験ごみ 分別ルール(早見表)

Laboratory waste

Waste separation rule at Hokkaido University

血液・体液等が付着したもの Waste contaminated with blood or any biological fluids



感染性廃棄物

Infectious

- 血液・体液などの廃棄物
- 注射針・輸血・採血針・アンプル・メス・カミソリ等 (未使用も含む)
- 注射筒・シャーレ・チップ・遠沈管等



感染性廃棄物専用ボックス

Into infectious waste disposal container



専門業者に処理依頼
Ask a professional disposal company



有害物質が付着したもの Waste contaminated with hazardous substances



実験系固形廃棄物

Experimental solid waste

- 実験で使用した紙類
- プラスチック製の手袋・チューブ・シャーレなど
- プラスチック製の試薬びんなど




専門業者に処理依頼
Ask a professional disposal company

有害物質の付着がないもの Waste not contaminated with hazardous substances

可燃物

Combustibles

実験で使用した紙類



ごみ箱へ Into trash boxes




焼却ごみ
Combustibles

プラスチック類


Plastics

実験で使用したプラスチック製の手袋・チューブ・シャーレ・試薬びんなど

袋に入れる
Put in a bag



指定の場所へ
To the designated place



プラスチック
Plastics

不燃物


Incombustibles

金属・ガラス・陶磁器などの実験器具など

種類別に袋に入れる
Put in Separate bags classified by types



指定の場所へ
To the designated place




ガラス 複合物 金属類
Glass Combined Metals

ガラス製試薬びん

Glass reagent bottles


リサイクルする

排出前に洗浄、洗浄液は廃液として処理



ガラス製試薬びんと
ガラス製器具は分ける
Separate glass reagent bottles from glassware

指定の場所へ
To the designated place



ガラス製試薬びん
Glass reagent bottles

実験廃液 Waste fluid produced during experiments

無機系実験廃液

Inorganic

- 水銀廃液
- 一般重金属廃液
- シアン廃液
- ヒ素廃液
- フッ素廃液
- 写真用定着液



〈白〉

有機系実験廃液

Organic

- 特殊引火物含有有機廃液
- ハロゲン系有機廃液
- 可燃性有機廃液
- ホルマリン
- 写真用現像液



〈赤〉

・廃油




〈青〉



- 10リットル以上入れない
- 必ず廃液表示札(タンク番号入力済み)を付ける(システムから印刷する)
- コピーした廃液表示札は使わない
- シアン廃液は、容器にピンクのテープを取り付ける

指定の廃液保管庫へ

To the designated waste fluid storage




部局の担当に相談するもの Please consult the responsible person in the department about the following items


実験機器・事務機器などの備品 / 小型家電

Laboratory instruments, office equipment, compact appliances

適正な事務処理(廃棄処理)を行ってください。その他大型物等は、部局の担当に相談してください。



実験機器
ソファ・いす・机・事務机・キャビネット・ロッカー・テーブルなど



廃試薬等

Waste reagents



部局の担当に相談

Consult the responsible person in the department

詳しくは